




KOBO 110



- Kobo 110
 - Kobo 110 BK
 - Kobo 110 Code
- 

KOBO 110

The range



••• **KOBO 110 POLIGLASS**
••• + BOX DERIVAZIONE KOBO

••• **KOBO 110**
••• BK



• **KOBO 110**
• SEMI-TRASPARENTE

• **KOBO 110**
• CODE

• **KOBO 110 BK**
• + CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA
• 100X100X50

KOBO 110

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT



KOBO 110



KOBO 110
BK



KOBO 110
CODE



COLOURS



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten




Rame
Copper
Cuivre



Neutro
Neutral
Neutre

Kobo 110


IP66 IK.08.5J.xx7 CE UK CR	LED			COL.	POLIGLASS	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	8	1000	570 - 700	AC.DIRECT	LL130000	LL130001



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kobo 110 BK

IP66 IK.08.5J.xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		CODE *
	8	1000	130	AC.DIRECT	LL130002




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Diffusore Fumè. | Diffuser Fumè. | Diffuseur Fumè.

Kobo 110 Code

IP66 IK.08.5J.xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		CODE *
	8	1000	AC.DIRECT	<input type="checkbox"/> LL130004 <input type="checkbox"/> LL130005 <input type="checkbox"/> LL130006 <input type="checkbox"/> LL130007 <input type="checkbox"/> LL130008	



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable.

Accessori | Accessories | Accessoires

Box derivazione Kobo

Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso). Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503. Corpo in policarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard ø16-20 mm.


Junction box Kobo

Junction box for wall mounting (not recess). Suitable for installation on standard boxes 502 and 503. Polycarbonate body complete with drilling template for standard tube ø16-20 mm.

Boîte de dérivation Kobo

Boîte de dérivation pour montage en saïlle (pas à encastrer). Convient pour l'installation sur des boîtes standards 502 et 503. Corps en polycarbonate complet avec gabarit de perçage pour entrée de tube standard ø16-20 mm.

Col.	Code
	LB1300001
	LB1300002
	LB1300003
	LB1300004
	LB1300005



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI



Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110





FEATURES



100 X
100 X
50

Applicabile direttamente su cassetta di derivazione stagna con viti.

Suitable for standard 100×100×50 junction boxes with screws.

Adaptable directement sur les boîtes de dérivation étanches 100×100×50 avec vis.






1



2



3



Adattabile in diverse situazioni d'arredo.

Suitable for several settings.


Adaptable dans différents environnements.



**Guarnizione per
il mantenimento
del grado di protezione
dell'impianto.**

Gasket that maintains
the protection degree
of the installation.

Joint d'étanchéité pour
maintenir le degré de
protection du circuit.



Box disponibile in diverse colorazioni.

Box available in different colours.

Box disponible en différentes couleurs.




KOBO 110



KOBO 110 CODE



KOBO 110 BK



KOBO 110



KOBO 110 BK

