



# KOI



- ↘ Koi 110
- ↘ Koi 120
- ↘ Koi 220
- ↘ Koi 110 Post H400
- ↘ Koi 110 Post H600
- ↘ Koi 220 Post H600

# KOI

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete**  
Wall  
Mur

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**220-240V**



**KOI**  
110



**KOI**  
120



**KOI**  
220



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021




**Corten**  
Corten  
Corten



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005


### Koi 110

IP66 IK.10.20J.xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
6	750	375	⊕ ⊙ 220-240.V	<input type="checkbox"/> LL121000 <input type="checkbox"/> LL121001 <input type="checkbox"/> LL121002 <input type="checkbox"/> LL121003 <input type="checkbox"/> LL121026		

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.


### Koi 120

IP66 IK.10.20J.xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
6	750	375	⊕ ⊙ 220-240.V	<input type="checkbox"/> LL121004 <input type="checkbox"/> LL121005 <input type="checkbox"/> LL121006 <input type="checkbox"/> LL121007 <input type="checkbox"/> LL121022		

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

### Koi 220

IP66 IK.10.20J.xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
9	1300	650	⊕ ⊙ 220-240.V	<input type="checkbox"/> LL121008 <input type="checkbox"/> LL121009 <input type="checkbox"/> LL121010 <input type="checkbox"/> LL121011 <input type="checkbox"/> LL121024		

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.


## Accessori | Accessories | Accessoires

### Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Col.	Code
-	LB11660







## FEATURES





**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.



**Direttamente a parete.**  
Surface mounting.  
En saillie.



**Con scatolette standard.**  
Surface mounting on recess box.  
En saillie sur boîte d'encastrement.



KOI 220



KOI 120



# KOI POST

## Installazione

Installation  
Installation

## Terra

Ground  
Sol

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240V



**KOI 110 POST**  
H400



**KOI 110 POST**  
H600



**KOI 220 POST**  
H600



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

### Koi 110 Post H400

<b>IP66 IK_10_20J_xx9</b> CE UK ER	LED			COL.    CODE *	
	W	LM	REAL LM		
6	750	375	⊕ ⊖ 220-240.V	LL121016 <input type="checkbox"/> LL121017 <input type="checkbox"/> LL121018 <input type="checkbox"/> LL121019 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

### Koi 110 Post H600

<b>IP66 IK_10_20J_xx9</b> CE UK ER	LED			COL.    CODE *	
	W	LM	REAL LM		
6	750	375	⊕ ⊖ 220-240.V	LL121012 <input type="checkbox"/> LL121013 <input type="checkbox"/> LL121014 <input type="checkbox"/> LL121015 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

### Koi 220 Post H600

<b>IP66 IK_10_20J_xx9</b> CE UK ER	LED			COL.    CODE *	
	W	LM	REAL LM		
9	1300	650	⊕ ⊖ 220-240.V	LL121030 <input type="checkbox"/> LL121031 <input type="checkbox"/> LL121032 <input type="checkbox"/> LL121033 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Composto da Koi 220 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Consisting of Koi 220 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Composé de Koi 220 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.





KOI 110 POST H400





KOI 110 POST H600



KOI 110 POST H400



KOI 110 POST H400

