

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT



HASTA







Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

HASTA

Installazione

Installation
Installation

Terra

Ground
Sol

Materiali

Materials
Materiaux

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions

Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 3×1

Phase cut | Power cable: 5 m H05RN-F 3×1

Coupeure de phase | Câble d'alimentation: 5 m H05RN-F 3×1



HASTA



**HASTA
GARDEN**



**HASTA
R**



**HASTA
R GARDEN**



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044



Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Corten
Corten
Corten



Verde RAL 6003
Green RAL 6003
Vert RAL 6003

Hasta



IP 66 IK 07 2J xx5 58°C MAX	LED					
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
15	1650	425		<input type="checkbox"/> LL15101W <input type="checkbox"/> LL15101L <input type="checkbox"/> LL15101D <input type="checkbox"/> LL15101K <input type="checkbox"/> LL15101V		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Hasta Garden



IP 66 IK 07 2J xx5 58°C MAX	LED					
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
15	1650	425		<input type="checkbox"/> LL15102W <input type="checkbox"/> LL15102L <input type="checkbox"/> LL15102D <input type="checkbox"/> LL15102K <input type="checkbox"/> LL15102V		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

HASTA

Hasta R

NEW

IP 66 IK 07 2J xx5 58°C MAX	LED			W LM REAL LM	AC DIRECT	COL. CODE *
	15	1650	425			

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Hasta R Garden

NEW

IP 66 IK 07 2J xx5 58°C MAX	LED			W LM REAL LM	AC DIRECT	COL. CODE *
	15	1650	425			

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires


Base in cemento per Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R.

Concrete base fot Hasta
Suitable for Hasta and Hasta R.

Embase en béton pour Hasta
Compatible avec Hasta et Hasta R.

CoL.	Code
-	LB1510001









Base in acciaio per Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R.

Steel base fot Hasta
Suitable for Hasta and Hasta R.

Embase en acier pour Hasta
Compatible avec Hasta et Hasta R.

CoL.	Code
	LB1510008
	LB1510009
	LB1510007
	LB1510010
	LB1510011




Spina shuko dimmerabile per Hasta

Accessorio comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC

Dimmable shuko plug for Hasta
Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable

Prise shuko à gradation pour Hasta
Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75.

CoL.	Code
-	LB1510002




Spina UK dimmerabile per Hasta

Accessorio comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC

Dimmable UK plug for Hasta
Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable

Prise UK à gradation pour Hasta
Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75.

CoL.	Code
-	LB1510003




Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110





HASTA R



HASTA GARDEN





FEATURES

- ↙ **Opzioni di installazione.**
Installation options.
Options d'installation.



Picchetto.
Spike.
À planter.

Fissaggio a terra.
Ground fixing.
Fixation au sol.

Con base in cemento.
With concrete base.
Avec embase en béton.

Con base in acciaio.
With steel base.
Avec embase en acier.



- ↙ **Base in cemento.**
Concrete base.
Embase en béton.




- ↙ **Inclinazione 12°.**
Inclination 12°.
Inclinaison 12°.



- ↙ **Hasta e Hasta R.**
Hasta and Hasta R.
Hasta et Hasta R.



- ↙ **Inclinazione testa.**
Head tilting.
Inclinaison de la tête.



↙ **Altezza modulare.**
Adjustable height.
Hauteur réglable.

Altezza regolabile.
Adjustable height.
Hauteur ajustable.



↙ **Colori disponibili.**
Available colours.
Couleurs disponibles.









HASTA



HASTA



Lombardo.

EVERYDAY LIGHT

Via Pizzigoni 3
Villongo (BG) • 24060 • Italy
T +39 035 939 411
info@lombardo.it

lombardo.it